

Atlas de la Biodiversité Communale Journée Nature 2023



**DECOUVERTE DES OISEAUX DE
SAINT-BAUZILLE de MONTMEL**



Sommaire

- **Présentation du projet Atlas de la Biodiversité Communale**
- **Observatoire des oiseaux de la Commune**
- **Passereaux à bec fin**
- **Passereaux à bec conique**
- **Passereaux à bec large**
- **Passereaux à bec long**
- **Rapaces diurnes et nocturnes**
- **Pigeons**
- **Gallinacés**

Présentation du projet

Atlas de la Biodiversité Communale

Madame le Maire, Françoise Matheron et l'équipe municipale avaient la volonté d'associer les habitants et tous les acteurs locaux à une démarche et à des actions qui s'inscrivent dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité.

Le territoire communal de Saint Bauzille de Montmel fait, en effet, partie du grand site Natura 2000 Hautes Garrigues du Montpelliérais.

Il est donc concerné par des zones à enjeux majeurs, ZNIEFF de type I et II et un arrêté de biotope. Il se compose de zones de garrigues, de zones très sèches ou de zones humides, de cultures, de jardins et espaces verts publics et il est important de définir les habitats naturels ou semi-naturels à préserver.

De plus, la commune fait l'objet d'une révision du PLU et il est nécessaire de définir les biotopes afin d'y hiérarchiser les enjeux écologiques par une étude environnementale.

La commune a obtenu fin 2020 le label TEN, Territoire Engagé Nature, pour son projet en faveur de la préservation de la biodiversité et ses actions réalisées précédemment, label zéro phyto, réduction du temps d'éclairage public nocturne, plantations d'arbres.

Dans le cadre du Plan France Relance de l'Etat et soutenu par l'Office Français de la Biodiversité dont il a été parmi les lauréats 2021, ce projet avait pour but, sur 2 ans, de réaliser un ABC, Atlas de la Biodiversité Communale, afin d'établir un état initial de l'environnement.

L'objectif était de réaliser des inventaires de la flore et de la faune et de cartographier la répartition des espèces et des biotopes afin d'en favoriser la préservation et d'intégrer ces études pour la gestion et l'aménagement du territoire communal.

La municipalité concevait aussi l'élaboration de cet ABC comme un projet participatif, regroupant spécialistes, naturalistes bénévoles, habitants, associations du village, viticulteurs, l'école, le centre de loisirs, les élus, des intervenants de la communauté de communes.

Les études très scientifiques, les inventaires flore et faune ainsi que la cartographie pointue du territoire communal ont été confiés à un bureau d'études spécialisé, le Cabinet Barbanson.

La commune et les élus ont maintenant un Atlas de la Biodiversité Communal à leur disposition pour finaliser le PLU, orienter la politique d'urbanisme, gérer au mieux le territoire communal et les acquisitions foncières.

Une élue référente, MF Coumans, biologiste, chargée de faire le lien entre les différents partenaires impliqués, a organisé des actions avec les naturalistes spécialistes et amateurs et les acteurs locaux.

Lors de la mise en route du projet ABC des groupes de citoyens parmi les acteurs locaux se sont créés selon les intérêts naturalistes de chacun, flore, oiseaux, insectes.

Les enseignants et la responsable du centre de loisirs ont aussi manifesté leur intérêt et leur désir de participer au projet.

Régulièrement des balades découvertes de la biodiversité communale, flore et faune, ont été proposées à ces naturalistes amateurs, habitants, un groupe d'une trentaine d'inscrits présents selon leur disponibilité, des élus, l'école avec des élèves de maternelles et d'élémentaires.

Nous avons organisé des réunions autour de diaporamas sur les oiseaux, les papillons, les plantes invasives, présentés par des spécialistes.

Chaque année, au printemps, la municipalité a organisé une « Journée Nature » pour rassembler les acteurs locaux autour de la biodiversité et de sa préservation en présentant une exposition, des conférences et animations.

La médiathèque a enrichi son fonds enfants et adultes, de nombreux ouvrages sur la biodiversité et la nature et organisé des ateliers nature : création et décoration de mangeoires pour les oiseaux, une vingtaine d'enfants accompagnés d'un parent y ont participé.

Elle a aussi organisé chaque année lors de la Journée Nature, un concours de photos adultes et enfants sur la biodiversité du village, une trentaine de participants.

Par ailleurs, quatre naturalistes spécialistes, ornithologues, entomologistes et botanistes se sont impliqués bénévolement pour faire découvrir à différents publics, la flore, les oiseaux et insectes visibles sur la commune en guidant des balades, proposant des diaporamas, des compte-rendu et en participant à la présentation d'expositions photos des espèces observées.

Un informaticien bénévole a créé un site internet dédié exclusivement aux oiseaux visibles sur le village. En ligne à la disposition de tous les amateurs d'oiseaux cet outil permet de découvrir pour chaque espèce, la photo, le descriptif, le chant, le mode de vie, l'alimentation et les observations des habitants.

Tous les compte-rendu des balades et activités sont à la disposition de tous sur le site internet de la mairie :

site de la mairie :

www.saintbauzilledemontmel.fr/

vie-municipale/biodiversité/ABC

De plus, des livrets présentant en détail les expositions proposées lors des Journées Nature ainsi que le rapport complet du bureau d'études sont à la disposition de tous à la médiathèque.

Nous tenons à remercier particulièrement les ornithologues, Françoise Lemaire, Karine Jacquet et Robert Dowsett qui se sont investis bénévolement pour proposer des balades découverte des oiseaux, préparer des compte-rendu et réaliser le site internet avec l'expertise informatique bénévole de David Coumans.

Les expositions, les CR des balades et les livrets ont été conçus par MFrance et Marc Coumans.



**Découvrez
l'observatoire des
oiseaux de Saint
Bauzille de Montmel**

Dans le cadre du projet ABC, une équipe de bénévoles, ornithologues, naturalistes et un informaticien ont réalisé un site pour mieux connaître les différentes espèces d'oiseaux visibles sur la commune et aux alentours.



<https://oiseaux.agence-ginko.fr/>

Participez-y en y notant vos observations d'oiseaux.



Passereaux à bec fin

Alouette lulu



Alouette lulu - © Ornitho 66

Statut : Sédentaire

Taille :15 cm

Régime : Insectivore, granivore

Habitat et/ou Site de nid : Vignes, cultures, garrigues basses

Fréquence : **

Caractéristiques :

Sourcil blanc

Joue roussâtre

Dessus brun strié de beige

Ventre blanchâtre

Tache alaire blanche et noire

Bergeronnette grise



Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 18 cm

Régime : Insectivore

Habitat: Campagnes, village

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte, nuque et gorge noires

Face et ventre clairs, dos gris

Longue queue noire bordée de blanc

Etourneau sansonnet

Statut : Sédentaire

Taille : 21 cm

Régime : Insectes, vers, graines et baies

Habitat : Trous d'arbres, de roche ou de mur

Fréquence : *****



Etourneau sansonnet - © Pixabay

Caractéristiques :

Plumage noir brillant avec
reflets métalliques

Taches et stries blanchâtres

Bec long, pointu



Etourneau sansonnet (plumage nuptial) - © Pixabay





Fauvette à tête noire
(mâle) - © Pixabay



Fauvette à tête noire (femelle) - © Ornitho 66

Fauvette à tête noire

Statut : Sédentaire

Taille : 14 cm

Régime : Insectes, baies en hiver

Habitat : Campagnes arborées, haies et jardins

Fréquence : **

Caractéristiques du mâle :

Calotte noire

Joue et gorge grise

Dos brun gris

Ventre gris

Caractéristiques de la femelle :

Calotte rousse ou brune

Joue et gorge beige gris

Ventre gris beige

Fauvette mélanocéphale

Statut : Sédentaire

Taille : 13 cm

Régime : Insectes, baies en hiver

Habitat : Garrigue, jardins

Fréquence : **



Caractéristiques du mâle :

Dos gris

Gorge blanche

Œil rouge

Calotte noire englobant l'œil

Caractéristiques de la femelle :

Calotte grise

Gorge beige

Œil rouge



Fauvette orphée



Fauvette orphée - © Ghislain Riou

Statut : Estivant

Taille : 15 cm

Régime : Insectes, araignées, baies

Habitat : Garrigues

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte noir mat descendant sous l'œil

Œil pâle à blanc sans cercle oculaire

Dos gris-brun

Gorge blanche

Dessous plus clair



Fauvette passerinette (mâle) - © Ornitho 66

Caractéristiques générales :

Tête et dos gris-bleu

Moustache blanche

Caractéristiques du mâle :

Œil cerclé de rouge

Gorge et poitrine rousses

Caractéristiques de la femelle :

Œil plus pâle

Gorge et poitrine plus claires et lavées de rosâtre

Fauvette passerinette

Statut : Estivant

Taille : 12 cm

Régime : Insectes, araignées

Habitat : Garrigues

Fréquence :



Fauvette passerinette (femelle) - © Steve West

Fauvette pitchou

Statut : Sédentaire

Taille :

Régime : Insectes, baies en hiver

Habitat : Buissons denses ou épineux

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

- Poitrine brun roux

- Gorge rousse

- Dos et tête gris brun

- Longue queue souvent levée

Caractéristiques du mâle :

- œil rouge cerclé de rouge

- dessous roux foncé vineux

Caractéristiques de la femelle :

- plus terne,

- œil sombre



Fauvette pitchou (mâle) - © Dean Ades

Grive draine



Statut : Sédentaire

Taille : 27cm

Régime : Insectes, vers, baies

Habitat : Cultures, jardins zones boisées

Fréquence : *

Caractéristiques :

Dos brun

Ventre beige à gros points bruns

Taches pâles sur les joues

Gros œil sombre

Grive mauvis



Statut : Hivernant

Taille : 21 cm

Régime : Insectes, vers, mollusques, baies

Habitat : Jardins, arbres et arbustes fruitiers

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte et joues sombres

Sourcil et moustache blanches

Dos brun

Dessous blanc rayé de brun

Flancs roux orangés

Grive musicienne



Statut : Hivernant voire nicheur

Taille : 23 cm

Régime : Insectes, vers, mollusques, baies

Habitat : Milieux boisés, buissons, jardins

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte et dos bruns

Ventre clair tacheté de taches triangulaires

Gros œil sombre entouré de blanc

Hirondelle de fenêtre



Statut : Estivant

Taille : 13 cm

Régime : Insectes en vol

Habitat : Milieux urbains, falaises

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte et dessus noir à reflets bleutés

Gorge et dessous blanc

Forme de la queue en vol

Ailes croisées au repos

Hirondelle rustique



Statut : Estivant

Taille : 21 cm

Régime : Insectes en vol

Habitat et/ou Site de nid : Milieux urbains

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte et dessus noirs à reflets bleutés

Front et gorge roux

Bande sombre sous la tête

Ventre blanc beige

En vol queue fourchue avec deux longs filets

Martinet noir



Statut : Estivant

Taille : 17 cm (45 cm)

Régime : Insectes en vol

Site de nidification : Trou dans les murs ou falaises

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Tout noir

Ailes longues et fines, queue fourchue

Silhouette faucille en vol

Pattes atrophiées

Dorment en vol pendant des mois

Mésange à longue queue



Statut : Sédentaire

Taille : 17 cm

Régime : Insectes, araignées, graines

Habitat : Jardins, milieux arborés

Fréquence : **

Caractéristiques :

Calotte blanche bordée de deux bandes sombres

Tache rose sur l'aile

Longue queue étagée noire bordée de blanc

Ventre blanc et rosé

Bec petit

Mésange bleue



Statut : Sédentaire

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Calotte bleue entourée de blanc

Face blanche, trait de l'œil et collier noirs

Ventre jaune

Ailes bleues avec une bande blanche

Queue bleue

Mésange charbonnière



Statut : Sédentaire

Taille : 14 cm

Régime : Insectes, graines et baies

Habitat : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte noire

Joue blanche en demi-cercle

Collier et raye ventrale noire

Ventre jaune

Dos vert olive

Ailes noir bleuté avec bande blanche

Queue bleue bordée de blanc

Mésange huppée

Statut: Sédentaire

Taille : 11 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat : Conifères

Fréquence : **



Mésange huppée - © Pixabay

Caractéristiques :

Huppe striée noir et blanc

Bavette, collier et trait de l'œil noirs

Joue beige

Dos brun uniforme

Ventre brun clair



Mésange huppée - © Pixabay

Mésange noire



Statut : Hivernant

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat : Milieux boisés, conifères

Fréquence : *

Caractéristiques :

Tête, gorge et nuque noires

Bande blanche au milieu de la calotte

Joue blanche

Deux bandes alaires blanches

Dos gris bleu

Ventre gris beige

Merle noir

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 24cm

Régime : Insectes, vers et baies

Habitat : Milieux boisés, jardins

Fréquence : **



Merle noir (femelle) - © Charles sharp



Merle noir (mâle) - © Pixabay

Caractéristiques du mâle :

Plumage entièrement noir

Bec jaune orange

Cercle oculaire jaune orange

Caractéristiques de la femelle :

Plumage brun foncé

Gorge plus claire

Poitrine brune rayée de sombre

Bec sombre

Roitelet triple bandeau



Statut : Sédentaire

Taille : 9 cm

Régime : Insectes et araignées

Habitat : Bois, parcs et jardins

Fréquence :

Caractéristiques :

Calotte orangé vif (jaune pour la femelle) bordée de noir

Sourcil et dessous de l'œil blancs

Trait noir épais sur l'œil

Cou bronze

Dos vert jaune

Ventre gris

Rossignol philomène



Statut : Estivant

Taille : 24 cm

Régime : Petits insectes, araignées, larves, vers, baies

Habitat : Jardins, haies, milieux arborés

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Œil noir cerclé de pâle

Dessus brun-roux

Dessous blanc-beige

Queue rousse souvent dressé

Rouge-gorge familier



Rougegorge familier - © Pixabay



Rougegorge familier - © Karine Jacquet

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 14 cm

Régime : Insectes et araignées

Habitat : Campagnes arborées, buissons, haies et jardins

Fréquence : **

Caractéristiques :

Bec et œil sombre

Face et poitrine orange

Dos gris brun

Ventre clair



Rougequeue à front blanc (mâle) - © Ornitho66

Rouge-queue à front blanc

Statut : Estivant

Taille : 14 cm

Régime : Insectes, araignées

Habitat : Milieux urbains arborés

Fréquence : ***

Caractéristique générale : Queue rousse agitée nerveusement

Caractéristiques du mâle : Face et gorge noires

Trait frontal blanc

Poitrine et ventre rouge orange

Dessus gris ardoise

Caractéristiques de la femelle : Gorge claire

Dessus gris-brun clair

Dessous beige-roux



Rougequeue à front blanc (femelle) - © SergioMaria Bianchi

Rouge-queue noir

Statut : Sédentaire

Taille : 14 cm

Régime : Insectes et baies

Habitat : Milieux urbains, cavernicole

Fréquence :

Caractéristiques générales :

Queue rousse et sombre au centre

Queue tremblante

Caractéristiques du mâle :

Calotte grise

Face et gorge noire

Dos gris foncé


Tache blanche sur l'aile

Caractéristiques de la femelle :

Plumage gris brun sombre



Rougequeue noir (mâle) - © Pixabay



Rougequeue noir (femelle) - © Pixabay

Passereaux à bec conique

Bruant proyer

Statut : Sédentaire

Taille : 18 cm

Régime : Graines bourgeons baies insectes



Bruant proyer - © Ornitho66

Habitat : Friches, garrigues

Fréquence : **

Caractéristiques :

Bec fort et clair

Dos brun-clair strié de noir

Tête, dessous clair strié de noir





Bruant zizi (mâle) - © Paco Gomez Guinot



Bruant zizi (femelle) –
© Paco Gomez Guinot

Bruant zizi

Statut : Sédentaire

Taille : 16 cm

Régime : Graines et insectes

Habitat : Bosquets, haies

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

Dos marron-roux

Caractéristiques mâle :

Calotte vert olive rayée

Joue, sourcil et demi-collier jaune

Trait noir marqué sur l'œil et gorge noire

Dessous jaune verdâtre

Chardonneret élégant



Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat et/ou Site de nid : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence ****

Caractéristiques :

Ailes noires bordées de jaune et tachées de blanc

Face rouge, blanche et noire

Dos brun



Moineau domestique (mâle) - © Pixabay

Moineau domestique

Statut : Sédentaire

Taille : 14 cm

Régime : Graines, baies et miettes

Habitat : Jardins et milieu urbain

Fréquence : *

Caractéristiques : Bec noir (clair en hiver)

Bande alaire blanche

Caractéristiques du mâle : Calotte grise bordée de roux

Joue blanche

Nuque rousse

Bavette noire

Dos marron strié roux et noir

Caractéristiques de la femelle : Sourcil clair

Dos brun gris



Moineau domestique (femelle) - © Pixabay



Moineau soulcie - © Ornitho66

Moineau Soulcie

Statut : Sédentaire

Taille : 15 cm

Régime : Graines

Habitat : Falaises, milieux urbains

Fréquence : *

Caractéristiques :

Gros bec

Sourcil pâle

Calotte centrale claire bordée de deux bandes foncées

Dos brun strié de sombre et de blanc

Dessous grisâtre strié de sombre



Moineau soulcie - © Ornitho66



Pinson des arbres (mâle) - © Pixabay

Pinson des arbres

Statut : Sédentaire et
migrateur

Taille : 15 cm

Régime : Graines et
insectes

Habitat : lieu arboré,
verger, jardins

Fréquence : ****

Caractéristiques générales : Ailes noires et blanches

Caractéristiques du mâle : Calotte et nuque grises

Joue et contour de l'œil roux

Dos brun roux

Ventre rose orange

Caractéristiques de la femelle : Dos gris brun

Ventre clair



Pinson des arbres (femelle) - © Pixabay



Serin cini (mâle) - © Pixabay

Serin cini

Statut : Sédentaire rare en hiver

Taille : 11 cm

Régime : Graines, bourgeons, petites baies, insectes

Habitat : Campagnes, vergers, jardins

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

Bec court et massif

Sourcil jaune prolongé derrière l'œil

Dos et flancs brun beige rayés

Caractéristiques du mâle : Poitrine jaune vif

Caractéristiques de la femelle : Peu de jaune hormis la tête



Serin cini (femelle) - © Ornitho 66

Tarier pâtre



Statut : Sédentaire

Taille : 12 cm

Régime : Insectes, araignées, vers, graines, baies

Habitat : Garrigues, haies

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

Tache blanche sur l'aile

Queue noire

Caractéristiques du mâle : Tête et gorge noires

Demi-collier blanc

Dos brun noir strié

Dessous roussâtre

Caractéristiques de la femelle : Tête et dos brun gris

Trait de l'œil foncé

Dessous beige orangé

Tache claire au niveau du cou





Tarin des aulnes (mâle) - © Karine Jacquet

Tarin des aulnes

Statut : Hivernant

Taille : 12 cm

Régime : Graines (conifère, aulne), bourgeons, baies

Habitat : Forestier, ripisylves

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

Barre alaire jaune sur fond noir

Taches jaune vif à la base de la queue

Dos brun verdâtre rayé de sombre

Caractéristiques du mâle :

Calotte et gorge noires

Tête jaune avec joues verdâtres

Poitrine et croupion jaune

Caractéristiques de la femelle :

Tête grise avec sourcil jaune



Tarin des aulnes (femelle) - © Ornitho 66



Verdier d'Europe (mâle) - © Ornitho 66

Verdier d'Europe

Statut : Sédentaire

Taille : 15 cm

Régime : Graines, bourgeons, petits fruits

Habitat : Forêt clairsemées, campagnes, vergers, jardins

Fréquence : **

Caractéristiques générales :

Bec conique fort

Taches jaune vif à la base de la queue

Caractéristiques du mâle :

Plumage vert olive jaunâtre taché de gris, ventre ja

Caractéristiques de la femelle :

Plumage brun verdâtre



Verdier d'Europe (femelle) - © Ornitho 66

Passereaux à bec large

Choucas des tours



Statut : Sédentaire

Taille : 34 cm

Régime : Graines, vers, insectes, petits oiseaux

Habitat et/ou Site de nid : Campagnes, vieux arbres, vieux bâtiments

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage gris noir

Face noire

Nuque et joues grises

Œil gris pâle

Geai des chênes



Geai des chênes - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 35 cm

Régime : Glands, graines, insectes, vers

Habitat : Haies, jardins, milieux arborés

Fréquence :

Caractéristiques :

- Calotte striée noire et blanche

- Bec et moustache noires

- Plumage brun rose

- Gorge et ventre plus clairs

- Sur l'aile, zone azur finement barrée de noir

- Avec derrière, zone miroir blanc bordée de noir

- Queue noire

Loriot d'Europe

Statut : Estivant

Taille : 23 cm

Régime : Insectivore, fruits en été

Habitat : Bosquets, arbres, campagne

Fréquence : ***

Caractéristique générale : Chant flûté



Loriot d'Europe (mâle) - © Pixabay

Caractéristiques du mâle : Jaune vif
Ailes et queue noires
Trait sur l'œil noir
Bec rouge

Caractéristiques de la femelle : Dessus jaune verdâtre
Dessous blanc strié



Loriot d'Europe (femelle) - © Pixabay

Pie bavarde

Statut : Sédentaire

Taille : 46 cm

Régime : Insectes, graines, baies, oisillons
et mammifères

Habitat et/ou Site de nid : Grands arbres

Fréquence : **



Pie bavarde - © Pixabay

Caractéristiques :

Tête, dos et poitrine noir bleuté

Ventre blanc

Tache blanche sur l'épaule

Longue queue noire étagée arrondie



Pie bavarde - © Pixabay

Pie-grièche à tête rousse



Pie-grièche à tête rousse (adulte) - © Ornitho 66

Caractéristiques :

- Calotte et nuque brun-rouge
- Front et masque noir
- Gorge, poitrine, ventre et croupion blanc
- Dos noir
- Large tache blanche sur l'aile et au bord de la queue

Statut : Estivant

Taille : 27 cm

Régime : Gros insectes, petits rongeurs, reptiles, oisillons

Habitat : Haies, garrigues

Fréquence : *



Pie-grièche à tête rousse (jeune) - © Ornitho 66

Passereaux à bec long

Guépier d'Europe



Statut : Estivant

Taille : 27 cm

Régime : Hyménoptères, gros insectes en vol

Habitat : Falaises meubles, sable

Fréquence : **

Caractéristiques :

Masque barrant l'œil

Gorge jaune bordée en dessous de noir

Long bec pointu noir

Calotte et haut du dos roux

Front jaune et bleu

Dessous bleu

Grande tache rousse sur les ailes

Huppe fasciée



Statut : Estivant

Taille : 27 cm

Régime : Araignées, insectes, vers, lézards

Habitat : Jardins, ripisylve

Fréquence : **

Caractéristiques :

Tête, poitrine et haut du dos chamois

Huppe chamois orangée à pointes noires et blanches

Long bec arqué

Dos, croupion et ailes barrés de noir et de blanc

Queue noire barrée de blanc au milieu

Pic épeiche



Statut : Sédentaire

Taille : 22 cm

Régime : Insectes xylophages, graines, baies

Habitat : Milieux arborés

Fréquence : *

Caractéristiques : Calotte noire et joues blanches

Front beige, moustache noire rejoignant la nuque

Dos noir bordé de longues taches blanches

Ailes noires barrées de blanc

Dessous blanc terne

Dessous de la queue rouge vif

Caractéristiques du mâle : Tache rouge sur la nuque

Pic vert



Pic vert (mâle) - © Ornitho66

Statut : Sédentaire

Taille : 32 cm

Habitat : Ripisylves, jardins arborés

Fréquence : *

Caractéristiques générales :

Calotte rouge

Joue et ventre grisâtre

Croupion vert jaune

Œil pâle cerné de noir

Caractéristiques du mâle :

Moustache rouge bordée de noir

Caractéristiques de la femelle :

Moustache toute noire



Pic vert (femelle) - © Ornitho66

Rapaces diurnes et nocturnes

Aigle de Bonelli



Aigle de Bonelli - © Jan Sevcik

Statut : Sédentaire

Taille : 68 cm

Régime : Mammifères, oiseaux, reptiles

Habitat et/ou Site de nid : Falaises, chasse en garrigues, cultures

Fréquence *

Caractéristiques :

Dessus brun

Dessous blanc et beige strié de sombre

Petite tête et bec puissant

Queue terminée par une bande noire en vol



Aigle de Bonelli - © Montsonis



Aigle de Bonelli - © Montsonis

Bondrée apivore



Bondrée apivore - © Ornitho66

Statut : Estivant

Taille : 55 cm (125 à 145 cm)

Régime : Apivore, petits reptiles et mammifères

Habitat : Campagne clairsemée de bois

Fréquence : *

Caractéristiques :

Comme une buse avec une petite tête

Dessus brun foncé

Ventre blanc tacheté ou rayé de brun

Œil et pattes jaunes

En vol, bande sombre sous la queue

Buse variable



Statut : Sédentaire

Taille : 54 cm (115 à 135 cm)

Régime : Petits rongeurs, oiseaux

Habitat : Milieux arborés, chasse en milieux ouverts

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage variable de brun sombre à très clair

Dessus brun et dessous plus clair

Bec jaune à pointe noire

Pattes jaunes

Queue large et arrondie en vol

Chevêche d'Athéna ou Chouette chevêche



Chevêche d'Athéna - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 53 cm

Régime: Petits mammifères, oiseaux, lézards, insectes

Habitat : Cavités d'arbres, garrigues, cultures

Fréquence : *

Caractéristiques :

Grosse tête ronde

Œil jaune entouré de noir

Sourcil blanc

Bec jaune

Plumage marron tacheté et strié de beige clair

Chouette hulotte

Statut : Sédentaire

Taille : 38 cm

Régime : Rongeurs, oiseaux, reptiles,
amphibiens

Habitat et/ou Site de nid : Grands arbres



Chouette hulotte - © Pixabay

Fréquence : *

Caractéristiques :

Plumage marron, beige ou gris

Grands yeux sombres

Triangle foncé entre les yeux

Disques faciaux nets



Chouette hulotte - © Pixabay

Circaète Jean-le-Blanc



Circaète Jean-le-Blanc - © Pixabay



Circaète Jean-le-Blanc - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 65 (170 à 190 cm)

Régime : Reptiles

Habitat : Broussailles, bosquets

Fréquence :

Caractéristiques :

Dessus brun uni

Dessous très clair

Grosse tête marron

Queue assez longue

Œil jaune

Pattes claires

Faucon crécerelle



Faucon crécerelle (femelle) - © Dibyendu Ash

Statut : Sédentaire

Taille : 32 cm (60 à 75 cm)

Régime : Rongeurs, oiseaux, reptiles, insectes

Habitat : Milieux arborés, haies et garrigues

Fréquence : ***

Caractéristique générale :

Vol sur place dit du « Saint Esprit »

Caractéristiques du mâle :

Tête gris-bleuté

Dos roux ponctué de gris

Dessous chamois ponctué de brun noir

Moustache sombre

Contour de l'œil, base du bec et pattes jaunes

Caractéristiques de la femelle :

Pas de gris-bleu sur la tête

Queue gris-clair terminée par une large barre noire

Autres caractéristiques moins prononcées

Milan noir



Statut : Estivant

Taille : 57 cm (135 à 170 cm)

Régime : Piscivore et charognard

Habitat : Milieux proches de l'eau, campagne, collines boisées

Fréquence : **

Caractéristiques :

Plumage sombre uniforme

Queue échancrée

Pattes jaunes



Petit-duc scops



Statut : Sédentaire

Taille : 19 cm

Régime : Insectes, rongeurs, grenouilles

Habitat et/ou Site de nid : Arbres à cavité, jardins, milieux arborés

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Plumage brun gris strié de fins traits noirs

Œil jaune orangé

Grandes aigrettes

Bande plus sombre au centre de la calotte

Pigeons

Pigeon ramier



Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 41cm

Régime : Graines, baies, glands

Habitat : Milieu urbain, niche dans un arbre

Fréquence : **

Caractéristiques :

Grand pigeon

Plumage gris bleuté

Taches blanches au cou et aux ailes

Poitrine et ventre rosâtre

Bec orange

Tourterelle des bois



Statut : Estivant

Taille : 50 cm

Régime : Graines

Habitat : Bois, jardins

Fréquence : **

Caractéristiques :

Dos écaillé de roux et de gris brun

Œil cerclé de rouge

Tache barrée de noir et de blanc sur le cou

Joue et poitrine rosâtre

Ventre pâle

Longue queue brune

Large bande noire bordée de blanc

Tourterelle turque



Statut : Sédentaire

Taille : 32 cm

Régime : Graines (céréales) petits fruits

Habitat : Milieu urbain

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage gris beige

Demi collier noir bordé de blanc

Œil sombre

Bec foncé

Gallinacés

Faisan de Colchide

Statut : Sédentaire

Taille : 78 cm mâle /58 cm femelle

Régime : Baies, graines, bourgeons, insectes

Habitat : Cultures, garrigues

Fréquence : **



Faisan de Colchide (mâle) - © Pixabay

Caractéristiques du mâle :

Plumage roux brun et blanc

Tête noire avec reflets métalliques verts
et bleus

Collier blanc

Petite huppe noire derrière l'œil

Barbillons rouges autour de l'œil

Longue queue effilée

Caractéristiques de la femelle :

Plumage brun beige tacheté de sombre



Perdrix rouge



Statut : Sédentaire

Taille : 49 cm

Régime : Baies, graines, jeunes pousses et insectes

Habitat : Buissons clairsemés

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Dessus brun

Gorge blanche puis tachetée de noir jusque la
poitrine

Dessous brun roux et bleuté

Bec, contour de l'œil et pattes rouges